



昨天早上一位父亲送儿子上学 跑了100米赶上停在惠民路站的34路公交车 上车不久就倒在车厢里 再也没有醒来……

昨日8:31,周先生打进快报85100000热线:34路公交车上,有一个乘客突发心脏病,司机马上打了120,等等车子还没到,直接把公交车开到医院了。

记者蒋大伟核实报道 34路公交车从三塘竹苑开往吴山广场。对这条公交线来说,过了早上7点半,运乘高峰基本告一段落。

昨天早上7点40多分,一辆34路公交车驶入惠民路站,这里离终点站吴山广场还有一站。这时车上有5位乘客,停靠后上来了一对父子,谁也没想到,车子开出不久就发生了意外。

昨天上午,浙医二院急诊室门口,34路公交车司机沈益俊在急诊室外来回踱步,通过手机向公司领导汇报整个事发过程。(报料人周先生录下了沈师傅电话通话的过程)

沈师傅电话里说,早上7点50分不到,车子停靠进惠民路公交车站,他从后视镜里看到,大约100米外,两个人在往车子这里跑。“一般离得近我肯定都等的闹,离得远他跑过来我也肯定会等他的。”

沈师傅说,上车的是一个中年男子和一个八九岁大的孩子,应该是父子。他们上车后,他就开车出了站,开出几百米,在离定安路口不到一点的路上,背后车厢里传来“砰”的一声,他回头一看,离驾驶室不远的那个朝后的座位旁边,刚刚上车的中年男子摔倒在地。“我马上停车过去看。”

“当然做了!当然做了!”沈师傅电话中又说道。看来电话那头问的是有没有给乘客做急救。

沈师傅说,男子倒地后,坐在后座的孩子说,爸爸心脏不好的,前段时间医生还让爸爸做心脏搭桥(手术)。

沈师傅说,他马上打了110,让另一个乘客打120,有一个乘客说要马上抢救,跪到男子身边开始做(心肺)按压,做了一会儿体力有些吃不消,频率慢了下来,“我赶紧接上继续做。”

“双手十指交叉,肋旁骨按住,尽量快尽量(按得)深。”沈师傅说,急救常识公里都培训过的,刚开始男子身体有些僵硬了,他和两个乘客一直不停地做按压,按了一会儿,人好像有点软下来,嘴里隐约吐着气。

几分钟后,110赶到,民警一起帮忙按压。男孩给住在附近的外公外婆打了电话,两位老人很快也赶了过来。

“早高峰路上有点堵,120等了一会儿还没来,”沈师傅说,孩子的外公外婆问,能不能帮忙直接送医院,他在征得车上乘客同意后,直接开车去了浙医二院。

沈师傅说,因为情况紧急,他直接把车开上了中河高架,再从东匝道下桥(中河高架不允许西侧匝道上桥后从东侧匝道下桥),又在西湖大道建国路闯了红灯,十几分钟后车子开到了浙医二院的急诊大门口,急诊护士跑上公交车,也做了按压抢救。

遗憾的是,最终人还是没能救过来。

昨天,在浙医二院急诊门口的椅子上,一位满头白发的老人失声痛哭,“昨天晚上8点多我们还通过电话的,他40多岁的人,平时都在吃药的,很注意身体了,怎么还是……”

老人是男子的母亲,当她看到公交司机沈师傅,一把握住他的手,“不管人有没有救回来,我还是十分感谢你!”老人连说了三遍感谢,沈师傅有些不知所措,转过身。这时,孩子走过来,朝沈师傅深深鞠了一躬,说“谢谢叔叔”,沈师傅没说话,眼眶有些发红。

昨晚,杭州公交三公司党委办主任陆勇告诉记者,相关部门已经调取了事发过程的监控录像。

监控显示,当时男子和儿子是最后上的车,儿子上车后,径直跑到最后面的座位坐下,父亲则在上车时就感到不适,因为当公交车启动后,父亲靠在车辆前部的扶手上,左臂背着书包,右手拿着一个药瓶,没过几秒,他把药塞进嘴里,这个过程中,父亲始终靠着扶手,几十秒后突然倒在了地上。

昨晚记者看到了当时车厢内的监控视频截图照片。

8:01,男子仰面躺在公交车厢前部,公交司机沈师傅和另一名乘客正在对他做心肺按压。

8:1-(视频显示),这时公交车应该已经赶到浙医二院,一位急诊护士在车厢里对男子胸部按压。

陆主任说,最后乘客没能抢救过来,公司感到十分遗憾,但从公交车司机的整个处理过程来说,沈师傅的反应还是冷静合理的。



公交司机沈师傅和热心乘客在车厢里做按压急救 车内监控截图

医生说,药应该随身带 但危急情况最需要立即心肺复苏

记者 王真

根据视频记录,这位父亲上车时手里拿着药瓶,并且很快服了药,为什么吃了药还是出了事?

浙江省人民医院心内科丁亚辉医师救治过很多突发心梗的患者,对“救心丸”之类的药物,他说,并不是所有的急性心梗都适用。

“救心丸、硝酸甘油片之类的‘心脏急救药物’,主要针对冠心病的心绞痛发作,对冠状动脉狭窄是有用的,如果冠状动脉内粥样斑块破裂,形成局部血栓造成冠状动脉闭塞,吃这种药物是没有作用的。

“但是患者并不能区分清楚,如果有冠心病,还是建议随身携带这类药物。”

救心丸怎么吃?

“一有症状就要服用。”丁医师说,“有些患者觉得症状还轻,忍着不吃药,拖到后面,说话说不出来,连拿药的力气都没有了。”

“所以,一感觉自己有胸闷胸痛就要服用。”服用的方法也有讲究,拿最常用的救心丸和硝酸甘油来说:急性发作时,救心丸一次服用10-15粒,舌下含服;硝酸甘油舌下含服一粒。

硝酸甘油不能吞下。硝酸甘油的吸收过程必须通过肝脏,在肝脏中绝大部分的硝酸甘油被灭活,药效大大降低。舌头下面有许多血管医学上叫舌下静脉丛,硝酸甘油极容易溶化,当把它含在舌下时,溶化了的药物能直接入血,起效快。

吞下药物后,可以静坐或者躺下。胸闷胸痛不能缓解的话,立即拨打120救护车。隔15分钟,症状没有缓解,可重复服用药物,但没有必要服用第3次。

“有一点非常关键,如果患者连心跳呼吸都没有了,旁观者就不要急着找药,给他服药,而是应该立即做心肺复苏,这个时候保持心跳是最重要的。”丁亚辉医师说。

这位父亲后来被送到浙医二院急诊科抢救,吴定钱是他的主治医师。

吴医生说,如果在发病初期,服下速效救心丸、硝酸甘油,可能对他的心脏病有帮助。但如果心跳呼吸停止,应该先做胸外按压,保住最基本的生命体征。

“发现有人心跳呼吸停止,意识丧失,第一步做的是胸外按压,不要想着要不要做人工呼吸、要不要找药,帮助心跳保持跳动,比什么都重要。”

全国连锁 - 埃菲尔补发中心

真发复原、遮白发
免手术 无疼痛
签约服务,满意再付费!
(周一休息)

杭州延安路511号元通大厦11楼1108(银泰百货斜对面)(节假日不休息)
咨询电话: 0571-85173670 85173671